

ALTA AMBIPOLY™REED(以下、アンビポリ・リード)は、ケーン(葦)のリードと同様の性質を持つ新素材の樹脂製リードです。新品のアンビポリ・リードを開封後、リードの先端からヴァンプの裏までを約2~3分間、水に浸してください。(リード全体を水中に沈めないようご注意ください。)

アンビポリ・リードは水分を吸収し、より自由に 反応するようになります。

アンビポリ・リードは、すべての音域で確実なイントネーション、アーティキュレーション、 そしてサウンドを生み出します。

高音域での演奏には特に優れており、鳴らしや すさを感じることができるでしょう。

もちろん他のリードと同様に、最適なアンブシュアが素晴らしいサウンドを生み出します。 あなたのアンビポリ・リードの可能性を最大限 に引き出すポイントを探してみてください。 新品のアンビポリ·リードはケーン(葦)の リードと同様に馴染ませる必要があります。

リードをセッティングしていただき、約20~30分間、充分に吹き込んでください。 その間にリードの状態が落ち着き、マウスピースのフェイシングやアンブシュアの位置、息の圧力を記憶し始めます。

これらの工程が終了する頃にはアンビポリ・ リードの状態は安定し、その後は常にその 状態が持続されます。

これはアンビポリ・リード独自の特徴で、他の樹脂製リードでは不可能だった天然のケーン(葦)のリードような温かく丸みのあるサウンドを得ることができるでしょう。



さらにあなたのお望みのサウンドを実現させるために、アンビポリ・リードはケーン(葦)のリードと同様、リード用ナイフまたはサンドペーパーで調整することもできます。

※調整される場合は、リードの調整に慣れていらっしゃる方が行ってください。

各音域でのレスポンスをより改善されたい場合は、下記調整方法と右図をご参考ください。

1.中音域:リードの(1)周辺を削ります。

2.低音域:リードの(2)周辺を削ります。

3.高音域:リード先端の(3)周辺を削ります。

*ご注意下さい:

ナイフの重さで圧力をかけるようにして、調整が必要な部分をゆっくり1~5回、削ります。

リードを調整している間に出る削りくずが細かい ほこりに見える程度にしてください。

過度の圧力は湾曲、穴、痕跡を引き起こす可能性 があります。



ご不明な点がございましたら、+12014710700までお電話いただくか、customerservice @ silversteinworks.comまでメールをお送りください。



